


SCHEDA TECNICA PRODOTTO



SEZIONE 1- INDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE.

- 1.1 Denominazione commerciale prodotto: BATTERIA CATIS New Junior
- 1.2 Denominazione della società: FONDERIE PONTINE BREVETTI CATIS
- 1.3 Indirizzo della società: Via del Murillo, km.3,500-04013 SERMONETA (LT)
- 1.4 Numero di telefono e fax: 0773320029 0773317184

SEZIONE 2- INFORMAZIONI SUL PRODOTTO.

- 2.1 Composizione: ghisa grigia, rame, ottone stampato e nichelato, gomma, materiale plastico non tossico.
- 2.2 Funzionamento a mezza altezza .Temperatura : 3°C 50°C
- 2.3 Campi d'applicazioni: Particolarmente adatta per mansarde, soffitte e locali angusti.
- 2.4 E' adatto esclusivamente nei impianti ad acqua, con il pH normale.

SEZIONE 3- MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO.

- 3.1 Manipolazione: Non danneggiare le confezioni
- 3.2 Stoccaggio: Conservare il prodotto nelle confezioni originali in luogo asciutto
- 3.3 Utilizzare secondo diverse pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente

SEZIONE 4- INDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

4.1 Indicazione del pericolo non necessaria. Prodotto innocuo per l'uomo e l'ambiente